AGJK

ZAKŁAD MECHANICZNO-ODLEWNICZY
ROK ZAŁ. 1989



Zakład Mechaniczno-Odlewniczy AGJK powstał w roku 1989 jako spółka cywilna. Kontynuując tradycje odlewnicze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego produkujemy wyroby, które aktualnie znajdują zbyt i zapotrzebowanie wśród odbiorców.

Dysponujemy halą produkcyjną odlewniczą oraz wydziałem mechanicznym. Dzięki zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanych formierzy produkujemy różnorodne odlewy z żeliwa szarego GJL200 (GG20) o masie od 0,20 kg do 100 kg, w tym również odlewy tzw. „retro”

- tralki do schodów, balkonów
- tralki ogrodzeniowe
- elementy ogrodzeniowe – groty, wstawki, rozety, ozdoby
- ławki parkowe i ogrodowe
- lampy parkowe i ogrodowe
- ruszty piecowe o różnych wymiarach
- konstrukcje stalowe lekkie (bramy, ogrodzenia, barierki, pergole itp.)
- akcesoria do bram (wózki bramowe, rolki, zawiasy regulowane itp.)
- inne odlewy żeliwne maszynowe wg modeli, rysunków zamawiającego

Zakład wyposażony jest w podstawowe obrabiarki, dzięki czemu istnieje możliwość obróbki wykonanych odlewów.

Sukcesywnie unowocześniamy nasz park maszynowy oraz stosowane technologie. Realizujemy zamówienia seryjne w tysiącach sztuk jak i małe liczące kilka sztuk.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

MEBLE OGRODOWE



LW 001

H (mm)	760
A (mm)	375
W (kg)	17,20

LW 002

H (mm)	800
A (mm)	375
W (kg)	18,60

LW 003

H (mm)	695
A (mm)	330
W (kg)	11,00

LA 002

H (mm)	770
A (mm)	420
W (kg)	14,30

LB 003

H (mm)	690
A (mm)	370
W (kg)	15,00



LK 004

H (mm)	730
A (mm)	380
W (kg)	8,50



LK 005

H (mm)	730
A (mm)	380
W (kg)	7,30

MEBLE OGRODOWE



LE 006

H (mm)	765
A (mm)	395
W (kg)	8,40

LD 007

H (mm)	765
A (mm)	395
W (kg)	7,20

LT 008

H (mm)	385
L (mm)	345
W (kg)	5,00

LT 009

H (mm)	380
L (mm)	510
W (kg)	11,00

LP 010

H (mm)	750
A (mm)	390
W (kg)	15,50

LP 011

H (mm)	750
A (mm)	390
W (kg)	12,00

LP 012

H (mm)	395
L (mm)	525
W (kg)	10,10

LS 023

H (mm)	400
L (mm)	525
W (kg)	9,50

MEBLE OGRODOWE

LP 013

H (mm)	730
A (mm)	370
W (kg)	10,00

LM 016

H (mm)	710
A (mm)	365
W (kg)	10,60

LC 017

H (mm)	775
A (mm)	370
W (kg)	9,00

LK 019

H (mm)	740
A (mm)	390
W (kg)	10,70

LS 018

H (mm)	720
A (mm)	385
W (kg)	14,50

LF 020

H (mm)	785
A (mm)	410
W (kg)	20,00



LF 021

H (mm)	785
A (mm)	410
W (kg)	14,50

LF 022

H (mm)	410
L (mm)	390
W (kg)	8,50

MEBLE OGRODOWE



LH 015

H (mm)	
L (mm)	
W (kg)	7,30



SW 001

H (mm)	630
L (mm)	520
W (kg)	15,00



SD 002

H (mm)	630
L (mm)	545
W (kg)	5,70



SK 003

H (mm)	620
L (mm)	530
W (kg)	6,40

ST 009

H (mm)	645
L (mm)	51
W (kg)	19,00

ST 010

H (mm)	645
L (mm)	470
W (kg)	28,00

KRATY



KZ 001

H (mm)	40
L (mm)	900 x 900
⌀ (mm)	450

KZ 002

H (mm)	40
L (mm)	1000 x 1000
□ (mm)	500 x 500



KZ 004

H (mm)	40
L (mm)	800 x 800
⌀ wew (mm)	450



KZ 005

H (mm)	40
L (mm)	1200 x 1200
□ (mm)	600 x 600



KZ 006

H (mm)	40
⌀ (mm)	1200
⌀ wew (mm)	500



KZ 007

H (mm)	40
L (mm)	1500 x 1500
⌀ wew (mm)	700

KZ 009

H (mm)	40
L (mm)	1500 x 1500
⌀ wew (mm)	900



KZ 008

H (mm)	40
⌀ (mm)	1500
⌀ wew (mm)	700

KZ 010

H (mm)	40
⌀ (mm)	1500
⌀ wew (mm)	900

GROTY ŻELIWNE

GZ 001

H (mm)	137
L (mm)	72
□ (mm)	16

GZ 002

H (mm)	170
L (mm)	76
□ (mm)	16

GZ 002A

H (mm)	150
L (mm)	78
□ (mm)	16

GZ 003

H (mm)	170
L (mm)	35
□ (mm)	16

GZ 004

H (mm)	122
L (mm)	22
□ (mm)	16

GZ 004A

H (mm)	122
L (mm)	22
□ (mm)	20

GZ 005

H (mm)	120
L (mm)	95
□ (mm)	16

GZ 005A

H (mm)	122
L (mm)	77
□ (mm)	16

GZ 006

H (mm)	120
L (mm)	70
□ (mm)	16

GZ 007

H (mm)	135
L (mm)	66
□ (mm)	16

GZ 008

H (mm)	160
L (mm)	65
□ (mm)	16

GROTY ŻELIWNE

GZ 009

H (mm)	150
L (mm)	105
□ (mm)	16

GZ 011

H (mm)	115
L (mm)	65
□ (mm)	16

GZ 012

H (mm)	115
L (mm)	61
□ (mm)	16

GZ 013

H (mm)	120
L (mm)	63
□ (mm)	16

GZ 014

H (mm)	120
L (mm)	34
□ (mm)	16

GZ 015

H (mm)	110
L (mm)	53
□ (mm)	16

GZ 016

H (mm)	107
L (mm)	35
□ (mm)	16

GZ 017

H (mm)	117
L (mm)	29
□ (mm)	16

GZ 018

H (mm)	95
L (mm)	35
□ (mm)	16

GZ 019

H (mm)	109
L (mm)	65
□ (mm)	16

GROTY ŻELIWNE

GZ 020

H (mm)	114
L (mm)	82
□ (mm)	16

GZ 022

H (mm)	88
L (mm)	37
□ (mm)	16

GZ 022A

H (mm)	72
L (mm)	40
□ (mm)	16

GZ 023

H (mm)	95
L (mm)	47
□ (mm)	16

GZ 023A

H (mm)	73
L (mm)	46
□ (mm)	16

GZ 024

H (mm)	86
L (mm)	27
□ (mm)	16

GZ 025

H (mm)	137
L (mm)	46
□ (mm)	16

GZ 026

H (mm)	160
L (mm)	55
□ (mm)	16

GZ 027

H (mm)	133
L (mm)	66
□ (mm)	16

GZ 028

H (mm)	106
L (mm)	29
□ (mm)	16

GROTY ŻELIWNE

GZ 029

H (mm)	103
L (mm)	48
□ (mm)	16

GZ 031

H (mm)	123
L (mm)	66
□ (mm)	16

GZ 034

H (mm)	133
L (mm)	53
□ (mm)	16

GZ 035

H (mm)	100
L (mm)	48
□ (mm)	16

GZ 036

H (mm)	127
L (mm)	84
□ (mm)	16

GZ 037

H (mm)	113
L (mm)	65
□ (mm)	16

GZ 038

H (mm)	145
L (mm)	61
□ (mm)	16

GZ 039

H (mm)	185
L (mm)	54
□ (mm)	20

GZK 001

H (mm)	170
L (mm)	85
□ (mm)	44

GZK 002

H (mm)	200
L (mm)	67
□ (mm)	42

GROTY ŻELIWNE

GZK 003

H (mm)	235
L (mm)	100
□ (mm)	72

GZK 003A

H (mm)	215
L (mm)	82
□ (mm)	52

GZK 004

H (mm)	200
L (mm)	140
ϕ (mm)	120

GZK 005

H (mm)	125
L (mm)	65
ϕ (mm)	30

GZK 005A

H (mm)	95
L (mm)	56
□ (mm)	45

GZK 005B

H (mm)	100
L (mm)	60
ϕ (mm)	36

GZK 006

H (mm)	250
L (mm)	115
□ (mm)	72

GZK 006A

H (mm)	230
L (mm)	85
□ (mm)	52

GZK 008

H (mm)	115
L (mm)	
ϕ (mm)	67

GZK 009

H (mm)	185
L (mm)	115
□ (mm)	72

GROTY ŻELIWNE

GZK 010

H (mm)	145
L (mm)	115
□ (mm)	72

GZK 011

H (mm)	190
L (mm)	110
□ (mm)	72

GZK 011A

H (mm)	230
L (mm)	110
□ (mm)	72

GZK 014

H (mm)	185
L (mm)	120
□ (mm)	72

GZK 015

H (mm)	200
L (mm)	75
□ (mm)	42

GZK 016

H (mm)	185
L (mm)	90
ϕ (mm)	65

GZK 018

H (mm)	70
L (mm)	645
□ (mm)	35

GZK 019

H (mm)	165
L (mm)	65
ϕ (mm)	50

GZK 020

H (mm)	180
L (mm)	50
□ (mm)	42

GZK 021

H (mm)	125
L (mm)	60
ϕ (mm)	45

GAŁKI, NASADKI

GZK 023

H (mm)	120
L (mm)	110
⌀ (mm)	67

GZK 024

H (mm)	90
L (mm)	85
□ (mm)	52

GZK 025

H (mm)	92
L (mm)	145
⌀ (mm)	78



GZK 026

H (mm)	90
L (mm)	150
□ (mm)	81

GZK 027

H (mm)	70
L (mm)	140
⌀ (mm)	72

GZK 028

H (mm)	88
L (mm)	120
⌀ (mm)	76

GZK 029

H (mm)	85
L (mm)	60
□ (mm)	21

GZK 030

H (mm)	130
L (mm)	185
⌀ (mm)	90

GZK 032

H (mm)	125
L (mm)	108
⌀ (mm)	83

GZK 033

H (mm)	110
L (mm)	85
⌀ (mm)	53

GAŁKI, NASADKI

GZK 034

H (mm)	113
L (mm)	110
⌀ (mm)	68

GZK 035

H (mm)	50
L (mm)	180
⌀ (mm)	76

GZK 036

H (mm)	77
L (mm)	150
⌀ (mm)	90

GZK 037

H (mm)	95
L (mm)	127
⌀ (mm)	50

GZK 038

H (mm)	135
L (mm)	117
⌀ (mm)	50

GZK 039

H (mm)	120
L (mm)	90
⌀ (mm)	40

GZK 040

H (mm)	870
L (mm)	690
□ (mm)	20

GZK 041

H (mm)	820
L (mm)	470
□ (mm)	20

GZK 042

H (mm)	80
L (mm)	117
⌀ (mm)	60

GZK 043

H (mm)	125
L (mm)	205
⌀ (mm)	115

GAŁKI, NASADKI

GZK 044

H (mm)	96
L (mm)	83
⌀ (mm)	54

GZK 046

H (mm)	131
L (mm)	100
⌀ (mm)	83

GZK 048

H (mm)	122
L (mm)	90
⌀ (mm)	51

GZK 049

H (mm)	95
L (mm)	125
⌀ (mm)	61/ 79

GZK 050

H (mm)	130
L (mm)	183
⌀ (mm)	89

GZK 051

H (mm)	123
L (mm)	77
⌀ (mm)	68

GZK 052

H (mm)	22
L (mm)	150
⌀ (mm)	79

KOCIOŁEK 001

H (mm)	420
L (mm)	260
Poj (L)	7

KOCIOŁEK 002

H (mm)	440
L (mm)	260
Poj (L)	10

DZK 022

H (mm)	430
L (mm)	520
□ (mm)	380

ELEMENTY OZDOBNE

ON 001

Gr (mm)	7
⌀ (mm)	115
W (kg)	0,20

ON 002

H (mm)	250
L (mm)	104
W (kg)	0,50

ON 003

H (mm)	140
L (mm)	40
□ (mm)	19

ON 003A

H (mm)	140
L (mm)	40
□ (mm)	24

ON 004

Gr (mm)	10
⌀ (mm)	150
W (kg)	0,75

ON 005

H (mm)	290
L (mm)	260
Gr (mm)	15

ON 006

H (mm)	380
L (mm)	700
Gr (mm)	15



ON 007

H (mm)	230
L (mm)	340
W (kg)	1,84

ON 008

H (mm)	100
L (mm)	490
□ (mm)	14

ON 009

H (mm)	930
L (mm)	570
□ (mm)	20



ON 010

H (mm)	930
L (mm)	700
□ (mm)	20

ELEMENTY OZDOBNE, RUSZTY, WŁAZY

ON 011

H (mm)	360
L (mm)	890
A (mm)	310

ON 012

H (mm)	490
L (mm)	1 220
A (mm)	450

ON 013

H (mm)	240
L (mm)	190
W (kg)	



LZ 001

H (mm)	103
L (mm)	79
□ (mm)	70

DEFLEKTOR 001

H (mm)	27
⌀ (mm)	167

DEFLEKTOR 002

H (mm)	47
⌀ (mm)	204

DEFLEKTOR 003

H (mm)	40
⌀ (mm)	250

DEFLEKTOR 004

H (mm)	50
⌀ (mm)	290

DEFLEKTOR 005

H (mm)	50
⌀ (mm)	350



RUSZT 001

H (mm)	26
L (mm)	240
A (mm)	210

RUSZT 002

H (mm)	26
L (mm)	290
A (mm)	210

RUSZT 003 *

RUSZT 004 *

WL 001

H (mm)	50
⌀ (mm)	430 / 660
W (kg)	32,00

WL 002

H (mm)	50
⌀ (mm)	515 / 560
W (kg)	22,00

WL 002A

H (mm)	50
⌀ (mm)	425 / 460
W (kg)	19,00

OZDOBY OGRODZENIOWE

WZ 001

H (mm)	240
L (mm)	100
A (mm)	185
□ (mm)	16

WZ 002

H (mm)	250
L (mm)	640
A (mm)	207
□ (mm)	16

WZ 003

H (mm)	245
L (mm)	90
A (mm)	200
□ (mm)	15

WZ 004

H (mm)	260
L (mm)	82
A (mm)	220
□ (mm)	15

WZ 005

H (mm)	280
L (mm)	180
A (mm)	240
□ (mm)	15

WZ 006

H (mm)	310
L (mm)	180
A (mm)	260
□ (mm)	15

WZ 007

H (mm)	410
L (mm)	155
A (mm)	370
□ (mm)	15

WZ 008

H (mm)	390
L (mm)	145
A (mm)	350
□ (mm)	15

WS 001

H (mm)	335
L (mm)	235
□ (mm)	21

WS 002

H (mm)	215
L (mm)	190
□ (mm)	21

OZDOBY OGRODZENIOWE



WS 003

H (mm)	275
L (mm)	235
□ (mm)	21

WS 004

H (mm)	160
L (mm)	150
□ (mm)	21

WS 005

H (mm)	260
L (mm)	140
□ (mm)	21

WS 006

H (mm)	325
L (mm)	200
□ (mm)	21

RO 002

⌀ (mm)	330
□ (mm)	20

RO 001

H (mm)	840
L (mm)	480
□ (mm)	20

RO 003

⌀ (mm)	400
□ (mm)	20

RO 005

⌀ (mm)	330
□ (mm)	20



RO 006

⌀ (mm)	400
□ (mm)	20

SŁUPY, TRALKI

RO 010	
⌀ (mm)	400
□ (mm)	12

RO 010A	
⌀ (mm)	400
□ (mm)	20

RO 011	
⌀ (mm)	480
□ (mm)	12

RO 011A	
⌀ (mm)	480
□ (mm)	20

	TZ 001	TZ 002	TZ 002A	TZ 002B	TZ 003	TZ 004	TZ 005	TZ 006	TZ 010
H (mm)	950	1070	850	950	920	920	1150	895	410
L (mm)	144	70	146	120	240	290	100	165	150
□ / ⌀ (mm)	76	70	146	89	107	107		107	



	TB 001	TB 002	TB 003	TB 004	TB 005	TB 006
H (mm)	890	890	890	890	890	890
L (mm)	180	180	180	180	180	180
□ / ⌀ (mm)	12	12	12	12	12	12

TRALKI

	TB 007	TB 008	TB 009	TB 010	TB 011
H (mm)	890	870	880	880	880
L (mm)	180	180	200	200	170
□ (mm)	12	12	12	12	20



	TP 011	TP 012	TP 013	TP 014	TP 015	TP 016	TP 017	TP 018
H (mm)	900	900	900	900	900	900	900	900
L (mm)			150	150	220	170	170	170
□ (mm)	12	12	12	12	12	12	12	12

ELEMENTY SKRĘTNE, KOSZYKI

ES 092	
H (mm)	100
L (mm)	65
▯ (mm)	12 x 6

ES 95	
H (mm)	120
L (mm)	65
▯ (mm)	12 x 6

ES 109	
H (mm)	130
L (mm)	70
▯ (mm)	12 x 6

KO 001	
H (mm)	100
▯ (mm)	12 x 6
W (kg)	0,16

KO 002	
H (mm)	120
▯ (mm)	12 x 6
W (kg)	0,20

KO 012	
H (mm)	130
L (mm)	60
□ (mm)	12

KO 014	
H (mm)	135
L (mm)	65
□ (mm)	14



KO 086	
H (mm)	120
L (mm)	60
□ (mm)	12

KO 086.01	
H (mm)	140
L (mm)	75
□ (mm)	15

ES 100	
H (mm)	150
L (mm)	70
▯ (mm)	12 x 6

ES 101	
H (mm)	165
L (mm)	70
▯ (mm)	12 x 6

ES 414	
H (mm)	395
L (mm)	85
▯ (mm)	12 x 12

KO 006	
H (mm)	100
□ (mm)	12
W (kg)	0,28

KO 007	
H (mm)	120
□ (mm)	12
W (kg)	0,36

KO 016	
H (mm)	145
L (mm)	65
□ (mm)	16

KO 020	
H (mm)	170
L (mm)	80
□ (mm)	20

KE 001	
H (mm)	260
L (mm)	70
W (kg)	0,55

ZAWIASY, KOŁA LINOWE, KETLE



ZR 250.06	
H (mm)	75 x 75
L (mm)	90/50
GWINT	M 16

ZR 250.07	
H (mm)	97 x 97
L (mm)	90/50
GWINT	M 20



ZR 250.08	
H (mm)	40
L (mm)	90/50
GWINT	M 20

ZR 250.09	
H (mm)	40
L (mm)	90/50
GWINT	M 16

KL 001	
⌀ (mm)	310
L (mm)	92
W (kg)	21,00

KL 002	
⌀ (mm)	400
L (mm)	92
W (kg)	31,50





	KT 002	KT 007	KT 011	KT 013	KT 016	KT 018	KT 024	KT 028
H (mm)	130	200	200	230	250	250	280	300
L (mm)	140	170	190	190	170	200	200	200
W (kg)	2,20	7,50	11,00	13,30	16,00	18,80	24,00	28,40





	MS 319	MS 321	MS 322	MS 323	MS 326	MS 327	MS 328	MS 329
H x L (mm)	80 x 80	80 x 80	60 x 80	60 x 60	50 x 50	40 x 40	40 x 40	40 x 40
□ (mm)	30,5	40,5	25,5	30,5	20,5	12,5	14,5	16,5
W (kg)	0,28	0,28	0,18	0,18	0,11	0,07	0,07	0,07

WÓZKI JEZDNE

	WJ 503.02	WJ 603.02
H (mm)	125	130
L (mm)	180	180
SZYNA	50 / 3	60 / 3



	WJ 703.01	WJ 803.01
H (mm)	175	180
L (mm)	200	200
SZYNA	70 / 4	80 / 5

	WJ 703.06	WJ 803.06
H (mm)	95	100
L (mm)	135	135
SZYNA	70 / 4	80 / 5



	WJ 705.01	WJ 805.01
H (mm)	175	180
L (mm)	200	200
SZYNA	70 / 4	80 / 5



	WJ 703	WJ 803
H (mm)	120	125
L (mm)	180	180
SZYNA	70 / 4	80 / 5



	WJ 703.02	WJ 803.02
H (mm)	95	100
L (mm)	135	135
SZYNA	70 / 4	80 / 5



	WJ 705	WJ 805
H (mm)	130	140
L (mm)	200	200
SZYNA	70 / 4	80 / 5



	WJ 805.02
H (mm)	140
L (mm)	200
SZYNA	80 / 5

WÓZKI JEZDNE



	WJ 805.03
H (mm)	180
L (mm)	200
SZYNA	80 / 5



	WJ 805.04
H (mm)	180
A (mm)	440
SZYNA	80 / 5

	WJ 705.06	WJ 805.06
H (mm)	130	140
L (mm)	200	200
SZYNA	70 / 4	80 / 5



	WJ 705.07	WJ 805.07
H (mm)	175	180
L (mm)	200	200
SZYNA	70 / 4	80 / 5



	WJ 705.08	WJ 805.08
H (mm)	175	180
L (mm)	200	200
SZYNA	70 / 4	80 / 5



	WJ 806.01
H (mm)	180
L (mm)	230
SZYNA	80 / 5



	WJ 808
H (mm)	140
L (mm)	425
SZYNA	80 / 5



	WJ 808.01	WJ 1008.01
H (mm)	180	215
L (mm)	425	605
SZYNA	80 / 5	100 / 5

WÓZKI JEZDNE, AKCESORIA



	WJ 810.01
H (mm)	180
L (mm)	480
SZYNA	80 / 5



	RN 825
H (mm)	69
L (mm)	140
SZYNA	70 / 80

	RS 820	RS 821
ϕ (mm)	60	68
L (mm)	20	22
W (mm)	0,26	0,38

	RT 831	RT 831.01
ϕ (mm)	70	88
L (mm)	20	25
SZYNA	T	T



	UJ 826
H (mm)	160
L (mm)	120
SZYNA	70 / 80

	RS 820.01	RS 821.01
ϕ (mm)	60	68
L (mm)	20	22
W (mm)	0,12	0,16

	RU 836
ϕ (mm)	88
L (mm)	25
SZYNA	U

ROLKI, ZĘBATKI

	RV 832	RV 832.01
⌀ (mm)	70	88
L (mm)	23	25
SZYNA	V	V

	KZ 850	KZ 850.01
⌀ (mm)	80	68
L (mm)	25	25
ILOŚĆ TRYBÓW	18	15



	PG 834
H (mm)	50
A (mm)	90
W (kg)	0,78



	PG 835
H (mm)	50
L (mm)	190
W (kg)	1,58

	OB830	OB830.01	OB830.02
H (mm)	35	55	80
L (mm)	155	155	155
A (mm)	106	106	106



	RP 833	RP 833.01	RP 833.02
⌀ (mm)	33	25	42
H (mm)	35	35	32
W (kg)	0,08	0,07	0,10

	RP 840
H (mm)	150
⌀ (mm)	33
W (kg)	0,310

	RP 841
H (mm)	100
L (mm)	75
W (kg)	0,240

AKCESORIA



	LZM 008
G (mm)	8
L (mm)	1000
H (mm)	30

	LZM 010
G (mm)	10
L (mm)	1000
H (mm)	30



	DS 053	DS 054	DS 055	DS 056	DS 057	DS 058
H (mm)	10	10	10	10	10	10
L (mm)	2	2	2	2	2	2
□ (mm)	40	50	60	80	100	120

WYKONUJEMY:
- odlewy żeliwne
- bramy i ogrodzenia
- balustrady balkonowe i schodowe
- kraty
- renowacje
- itp

STOLIKI:
- z blatem:
  - marmurowym (zalecane do wnętrz)
  - granitowym
  - okrągłe,
  - owalne,
  - kwadratowe
  - prostokątne.
- z blatem z desek

AGJK

ZAKŁAD MECHANICZNO-ODLEWNICZY

26-660 Jedlińsk
Gutów 15

tel./fax 48 321 32 61
kom. 602 308 048
kom. 604 446 560

e-mail: biuro.odlew@gmail.com
odlew.odlew@gmail.com

www.odlew.com